

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

 **WİNTEC Samu**
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA

2100 GÖDÖLLŐ BAJCSY ZS. U. 33-35
MOBIL: (36) 30 9966 201
TEL/FAX: 28 414 380
E-mail: wintecsamu@invitel.hu

 ISO 9001




Veka Softline



Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

	WINTEC Samu	2100 GÖDÖLLŐ BAJCSY ZS. U. 33-35	
	KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	MOBIL: (36) 30 9966 201 TEL/FAX: 28 414 380	
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA		E-mail: wintecsamu@invitel.hu	



Biztonság és kényelem

Az ügyfeleink biztonsága érdekében az ablakok és ajtók alapállapotban felszerelésre kerülnek az új rendszerű ROTO NT zárszerkezetekkel, amelyek szabályzó elemekkel és mikró ventilációs funkcióval vannak ellátva, a levegő cserélésének ellenőrzésére azon helységekben, amelyek látszólag zártak. A zárok kialakítása garantálja, a működés biztos és könnyű használatát.


A ROTO NT zárok ezen kívül lehetővé teszik kiegészítő kényelmi funkciókat ellátó alkatrészek beszerelését az ablakba, mint például: fokozatos állíthatóság, irányított fékű kilincs, betörés elleni kilincs és más szerkezetek.



Energiatakarékosság

Az alaptípusok ajtóí és ablakai egységcsomagok szerint vannak felszerelve, melyek alacsony emisszió tartalmú üvegekből és argongázból állnak, a hőátteresztő képességének együtthatója $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, illetve akusztikai szigetelése 31 decibel szintű.

Az alaptípusú ablaküvegek mellett, javasoljuk a betöréselleni, hangcsökkentő, napelleni, matt és díszített üvegeket. Az általunk javasolt ablakprofilok összekapcsolva a termo szigetelésű üvegekkel, lehetővé teszik a hő veszteségének csökkenését akár az 50%-ig, amely közvetlenül csökkenti az atmoszférát károsító gázok emisszióját.



Légmentesség

Az ablakoknál és az ajtóknál a legújabb generációjú APTK (EPDM) és a legjobb minőségű szigetelést alkalmazzuk, amelyek ellenállóak az atmoszférikus tényezők hatásaival szemben és biztosítják az ablakok tökéletes légmentességét hosszú éveken át.

Az általunk kínált ablakok tökéletesen szigetelik lakását a hideg ellen, védenek a megterhelő utcai zajoktól, portól és szmogtól, illetve a napsugárzás káros hatásaitól. A negatív hatások elleni védelem ezen kívül kiegészíthető még ablakrolóval, amely garantálja a teljes nyugalmat.




Esztétika

Az ügyfeleink részére kínáljuk a csaknem végtelen lehetőséget biztosító tipikus és nem tipikus ablakokat és ajtókat (hajlított, kör, trapéz, háromszög) kiegészítve dekorációs elemek felhasználásával, mint például a ciráda.

Az alaptípusok tradicionális fehér színekben készülnek, de választhatnak különleges színekből, mint például a smaragd, sárga, bronz és még sok más szín. Az érdekes formák és a gazdag színválaszték együttesen segít megtervezni az elképzelt ablakok arculatát.

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

	WINTEC Samu	2100 GÖDÖLLŐ BAJCSY ZS. U. 33-35	
	KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	MOBIL: (36) 30 9966 201 TEL/FAX: 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu	
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA			



A PVC ablak előnyei

A profil sok légkamrás felépítése összekapcsolva a termo ablaküvegekkel biztosítja a tökéletes termikus és atmoszférikus szigetelést.

A keretben és a szárnyban lévő horgonyzott acélerősítés garantálja a különlegesen masszív és stabil kialakítást, megelőzve a profil megvetemedését.

A kettős ablakszigetelési rendszer (külső és belső) biztosítja az ablaküveg tökéletes légmentességét.

A VEKA ablakok kialakítása az újszerű és belsőprofilú rendszerbe került kialakításra.

A felújítással kapcsolatban költségmegtakarítást eredményezhet, hiszen a PVC ablak nem igényel festést és könnyen tisztán tartható.

A VEKA profilt a magas hőállóképesség, az öregedés hatásának hosszú idejű elmaradása jellemzi, a sima kialakítás megelőzi a por és más szennyeződések bekerülését.

A VEKA profil magasan elsőrendű PVC anyagból kerül kialakításra, amely nem káros az ablakot felhasználók egészségére és lehetőséget biztosít az ismételt felhasználásra.

A fából készült új ablakok előnyei

A sajátos kialakításnak köszönhetően sokkal inkább ellenállóak az öregedésnek és a deformálódásnak (nagy ellenálló képesség a nedvességgel szemben).

Kimutathatóan jobb termikus és akusztikus szigetelés.


Új vízelvezetési rendszerrel rendelkeznek.

Nem igényel szétszerelést a tisztításhoz.

A használata könnyű, az ablakzárak könnyen és halkán működnek.

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

	WINTEC Samu	2100 GÖDÖLLŐ BAJCSY ZS. U. 33-35	
	KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	MOBIL: (36) 30 9966 201 TEL/FAX: 28 414 380	
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA			



Fa nyílászárók

Hogy ügyfeleink elvárásainak megfeleljünk, akik mindenek előtt a természetességet és a klasszikus eleganciát értékelik, nekik kínáljuk a fából készült új egykeretes ablakokat és ajtókat, amelyeket DJ-68 rendszer szerint gyártunk.

E termékeink alapanyaga az erdeifenyő vagy a mahagóni (meranti) három rétegben ragasztva és minden hibájától megfosztva.


A fa ablakkeretek festve és lakkozva vannak. A festékburkolat négy rétegből tevődik össze: impregnáló réteg, alapozó, közbenső tusréteg és végső festés.

Az így lekezelt ablakkeretek ellenállóak mind az atmoszférikus időjárás változásoknak, mind pedig az UV sugárzásnak.

Az ablakkereten és a szárnyakon lévő impregnáló, a lakkok illetve a különleges alumínium ereszek védik az ablakot.

Mobil: 36 30 9966 201 Tel/Fax: 36 28 414 380 E-mail: wintecsamu@invitel.hu

	WİNTEC Samu	2100 GÖDÖLLŐ BAJCSY ZS. U. 33-35	
	KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG	MOBIL: (36) 30 9966 201 TEL/FAX: 28 414 380	
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK FORGALMAZÁSA			



VEKA *Softline*

A VEKA *Softline* egy újonnan kifejlesztett, ellenőrzött és különlegesen sokoldalú profilvezetésű ablakkeret a kerek ablaktípusok családjából. Az igen jó minőségű, három légkamrás profil, illetve a speciálisan keresztülszelő acélerősítés eredményeképpen a profil kialakítása különlegesen masszív. Rendelkezik emellett különleges akusztikai és termikus szigetelési paraméterekkel. A *Softline* vonalvezetésű rendszerébe tartozó nyílászárók kiemelkednek a nagy terhelésbíró és hosszú élettartalmukkal, valamint látványos külsejükkel. A VEKA *Softline* ablakzárak tengelyeinek süllyesztése 13 mm, ami megengedi a legújabb generációjú zárok alkalmazását, növelve a biztonságot és az ablak használhatóságának értékét.

A VEKA rendszer

Lágyan megrajzolt formák

Az alacsonyabb magasságú kialakítás megengedi a lakás jobb megvilágítását.

Kétszeres ablaktömítés

15 fokos letöréssel felerősítve illeszkedik a profilhoz és garantálja a tökéletes vízelvezetést

Síma műanyag felület

Teljes mértékben ellenálló az atmoszférikus tényezők és az öregedés hatásai ellen nem igényel festést.

A tökéletes vízelvezetést

Biztosítja az ablakkeret előtt elhelyezett speciális kamra.

A különleges kialakítású megerősített szárnyak

Garantálják az ideális statikát és biztonságot

Több légkamrás konstrukció

A három csatorna tökéletesen biztosítja a termikus és akusztikus szigetelést.